




# PASSEXAM 問題集

更に上のクオリティ 更に上のサービス



1年で無料進級することに提供する  
<http://www.passexam.jp>

**Exam** : **070-463**

**Title** : Implementing a Data  
Warehouse with Microsoft  
SQL Server 2012

**Version** : DEMO

1. あなたが **packages.The** パッケージは販売取引データをダウンロードする **FTP** サイトにアクセスする各パッケージのステップの **SSIS catalog.One** に展開される複数の **SQL Server** の統合サービス (**SSIS**) を含むプロジェクトを開発しています。

あなたは、**FTP** サイトにアクセスするために使用されるユーザー名とパスワードを保存するために、プロジェクトのパラメータを作成します。

あなたは彼らが展開されている場合、ユーザー名とパスワードの値が暗号化されていることを確認する必要があります。

あなたはどうすればいいのでしょうか？

- A. **True** にパラメータの敏感プロパティを設定します。
- B. **EncryptSensitiveWithUserKey** に、パッケージの **ProtectionLevel** プロパティを設定します。
- C. パッケージパラメータにパラメータを変更します。
- D. レガシーの展開モデルにプロジェクトを変更します。

**Answer: A**

2. あなたが毎晩、データ・ウェアハウスに **SQL Azure** のデータをインポートし、**SQL Server** の統合サービス (**SSIS**) パッケージを開発しています。

**SQL Azure** のデータは、多くのスペルミスと **abbreviations.To** 輸入の変動データが含まれ、開発者は、参照テーブル内の行の許容 **values.The** 数の参照テーブルから最も近いマッチング文字列を選択することがあまい参照変換を使用することは非常に大きいです。

まだ許容される一致するものが見つからない場合、あまい参照変換はヌル値を渡す。

あまい参照類似しきい値の現在の設定が **0.50** です。

多くの値が正しく一致しています。

あなたは、より多くの正確なマッチがパフォーマンスを低下させることなく、あまい参照変換によって作られていることを確認する必要があります。

あなたはどうすればいいのでしょうか？

- A. **True** に徹底的なプロパティを変更します。
- B. **0.55** に類似のしきい値を変更します。
- C. **0.40** に類似のしきい値を変更します。
- D. ルックあたりのマッチの最大数を増やします。

**Answer: B**

3. 後で生産 **server.A** 月で **SQL Server2012** データベースエンジンのインスタンスをインストールするには、**SQL Server 2012** の統合サービス (**SSIS**) をインストールします。

あなたは、**SSIS** プロジェクトを開発し、プロジェクトの配置モデルを使用してそれをサーバーにデプロイする必要があります。

設定された保存期間の外にある操作ログレコードが自動的に洗浄しなければならない。

本番サーバー上の **SSIS** カタログを作成する必要があります。

あなたはどうすればいいのでしょうか？(それぞれの正しい答えは **solution.Choose** すべてのことが適用の一部を紹介します。)

- A. **XP** コマンドシェルを有効にします。
- B. **CLR** 統合を有効にします。
- C. **OLE** オートメーションを有効にします。
- D. **SQL Server Browser** サービスを開始します。
- E. クロスデータベースの組み合わせ所有権を有効にします。

F. SQL Server エージェントサービスを開始します。

G. アドホックリモートクエリを有効にします。

**Answer: FA**

#### 4.DRAG DROP

データフィードという名前の **SQL Server** の統合サービス (**SSIS**) パッケージは信頼できない外部のベンダーデータパッケージが他のパッケージ'制御フローの一部として、または **itself**.**The** 外部データフィードのいずれかによって、一日に数回実行さ **feed**.**The** と対話するためのネットワーク障害そして遅い応答時間は **frequent**.**The** パッケージは、現在のファイルシステムに配備されている。

外部データフィードの信頼性を分析するには、データフィードパッケージが実行される実行 **data**.**Every** 時間を収集する必要がある、以下の情報がログに記録する必要がある :

開始時刻

終了時間

実行結果

実行時間

あなたは、管理および開発努力の最小量を使用して要件を満たしているロギングソリューションを設計する必要があります。

あなたは、シーケンス内のどの **3** つのアクションを実行する必要がありますか? (答え答え領域にアクションのリストから適切なアクションを移動し、正しい順序でそれらを整理する。)

**Answer:**

5. コンピュータ上の **SQL Server** の統合サービス (**SSIS**) パッケージが **production**.**The** パッケージに定期的に失敗しているが一年未満前に作成され、**SSIS** カタログに配備されました。

時には、パッケージは、SQL エージェントのスケジュールで開始され、時にはパッケージは、SQL Server Management Studio のオブジェクトエクスプローラを使用して SSIS 開発者が手動で開始されます。あなたは、パッケージにそれが過去に失敗するたびに起動するための認証されたユーザーが責任を識別する必要があります。

どこでこの情報を見つけることができますか？

- A. SQL Server ログ
- B. SSISDB。 [カタログ][実行]ビュー
- C. SSISDB。 [カタログ][event\_messages]ビュー
- D. SQL エージェントジョブ履歴
- E. SQL エージェントのエラーログ

**Answer: B**

6. あなたは、SQL Server の統合サービス (SSIS) package.The パッケージは、SQL Server 2008 のビジネスインテリジェンス開発 Studio を (BIDS) を使用して開発されたを維持します。パッケージには、アップグレードする必要がカスタムスクリプトが含まれています。あなたは、SQL Server2012 パッケージをアップグレードする必要があります。あなたは、どのツールを使うべきでしょうか？

- A. SQL Server の SSIS アップグレードウィザード 2008 BIDS
- B. SQL Server データツールで SSIS アップグレードウィザード
- C. SQL Server の DTEXECUI ユーティリティ (dtexecui.exe)
- D. SQL Server の dtexec の dtexec ユーティリティ (dtexec.exe)

**Answer: B**

#### 7.DRAG DROP

あなたは、敏感な性質を持つタスクが含まれている SQL Server の統合サービス (SSIS) パッケージを編集しています。

あなたは、プロジェクトパラメータを作成し、それが SSIS カタログに展開されている場合、その値が暗号化されるようにそれを設定する必要があります。

あなたは、シーケンス内のどの 3 つの手順を実行する必要がありますか？ (答え領域にアクションのリストから適切なアクションを移動し、正しい順序でそれらを整理する。)

Select the property to be parameterized and set the scope to <b>Project</b> .	
Edit the parameter and set the <b>Sensitive</b> property to <b>True</b> .	
Convert the project to the Legacy Deployment model.	
Select the property to be parameterized and set the scope to <b>Package</b> .	
Right-click the task and choose <b>Parameterize</b> .	
Right-click the task and choose <b>Properties</b> .	

**Answer:**

Select the property to be parameterized and set the scope to **Project**.

Convert the project to the Legacy Deployment model.

Right-click the task and choose **Properties**.

Right-click the task and choose **Parameterize**.

Select the property to be parameterized and set the scope to **Package**.

Edit the parameter and set the **Sensitive** property to **True**.

### 8.DRAG DROP

新しい SQL Server の統合サービス (SSIS) は、プロジェクトは、SSIS カタログにデプロイされます。いくつかのデータの問題をトラブルシューティングするには、データ・フロー・パッケージのパスと分析しなければならない様々なタスク・コンポーネントの識別文字列のリストを持って、さらに analysis.You ためのテキストファイルに、複数のデータフローを通してストリーミングデータを出力する必要があります。

あなたは、管理および開発努力の最低額とこれらの出力ファイルを作成する必要があります。

あなたは、シーケンス内のどの 3 つのストアードプロシージャを実行する必要がありますか？ (答え答え領域にアクションのリストから適切なアクションを移動し、正しい順序でそれらを整理する。)

catalog.create\_folder

catalog.create\_execution\_dump

catalog.add\_data\_tap

catalog.configure\_catalog

catalog.add\_data\_tap\_by\_guid

catalog.create\_execution

catalog.start\_execution

Answer:

catalog.create\_execution\_dump

catalog.add\_data\_tap

catalog.configure\_catalog


catalog.create\_execution

catalog.create\_folder

catalog.start\_execution

catalog.add\_data\_tap\_by\_guid

9. あなたは、SQL Server の統合サービス（SSIS）パッケージで SQL Azure データベースからロードされ **factSales** という既存のファクトテーブルの設計を見直して各 **day.The** ファクトテーブル約 10 億行があり、販売日は、製品によってディメンション化され、その日の営業時間です。



データベース管理者は、最近変更され、このファクトテーブルを使用する唯一の残りの報告書は、製品名、販売月、売却 **year.No** 別の売上を報告したこの **database.Reporting** 要件に照らして悪い報告の性能を報告 **database.Users** の成長を心配している他のレポートは、この表に対して作成されます。

レポート処理時間を短縮し、データベースの成長を最小限に抑える必要があります。

あなたはどうすればいいのでしょうか？

- A. 製品タイプ別のパーティションテーブルします。
- B. 月別集計売上ファクトテーブルの上にビューを作成します。
- C. 月にファクト表の細分性を変更します。
- D. 月別集計売上ファクトテーブル上にインデックス付きビューを作成します。

**Answer: C**

10. あなたは 2 つのファクト **tables.The** 最初の表でデータ・ウェアハウスを設計していると、月あたりの販売と第二表日あたりの注文が含まれているが含まれています。

参照整合性を宣言強制しなければならない。

あなたは、両方のファクトテーブルへの単一の時間ディメンションに参加できるソリューションを設計する必要があります。

あなたはどうすればいいのでしょうか？

- A. 時間マッピングテーブルを作成する。
- B. 同じになるように、ファクト表の両方で、粒度のレベルを変更する。
- C. ファクトテーブルをマージする。
- D. 売上表のビューを作成する。

**Answer: C**